

KNAUF[®]
Integral

TIM-EX

SYSTEM PRESTO

LEKKI
STROP
DLA
TWOJEGO
DOMU



System Presto to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy w krótkim czasie i w dobrej cenie chcą wykonać strop o znakomitych parametrach mechanicznych i akustycznych.

Składa się z kompozytowych płyt gipsowych o dużej wytrzymałości układanych na belkach stropowych.

Nośność systemu	co najmniej 200 kg/m ²
Klasa palności	system całkowicie niepalny w klasie A1 zgodnie z normą PN-EN 13501-1
Izolacyjność akustyczna	R _w to aż 71,9 dB.*
Produkt ekologiczny z certyfikatem jakości EC plus i A+	

*Szczegółowe parametry techniczne dostępne w karcie technicznej GIFAfloor PRESTO 10/2018




eurofins




SYSTEM PRESTO

W SKŁAD SYSTEMU WCHODZĄ:



KOMPOZYTOWE PŁYTY PRESTO

o wymiarach 1200x600 mm i grubości:
25 mm – dla belek o rozstawie ≤ 600 mm
32 mm – dla belek o rozstawie > 600 ≤ 1000 mm
32 + 18 mm – dla belek o rozstawie > 1000 ≤ 1200 mm




KLEJ SYSTEMOWY

za jego pomocą płyty klejone są ze sobą




TAŚMA AKUSTYCZNA

taśma klejona jest do belek, a na niej układane są płyty Presto



PODKŁADKI REGULACYJNE

jeżeli to konieczne, do wypoziomowania podłogi stosuje się podkładki




USZCZELKA OBWODOWA

przyklejana do krawędzi płyt Presto łączą je ze ścianą



TARCZA / BRZESZCZOT

za ich pomocą docina się płyty Presto do potrzebnego wymiaru



KLEJ

do systemu dwuwarstwowego

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- renowacje
- antresole
- budownictwo szkieletowe

PODKŁADKI REGULACYJNE

Idealne wypoziomowanie uzyskujemy zgodnie z potrzebą za pomocą podkładek o grubości od 1 do 5 mm.

TAŚMA IZOLACYJNA

Do belek przyklejana jest taśma izolacyjna, na której układane są płyty.

BELKI STROPOWE

System stosujemy dla belek o rozstawie ≤ 1200 mm. Belki mogą być drewniane, stalowe lub prefabrykowane.

PŁYTY PRESTO

Płyty układane na belkach, łączone na pióro-wpust i klejone do siebie, stają się sztywnym i wytrzymałym stropem, gotowym do dalszych prac już po 24 h.

WSZYSTKO KUPISZ NA:
PRESTO.TIMEX.COM.PL

PROSTE, ŻE PRESTO!

ZAPRASZAMY:
PRESTO.TIMEX.COM.PL

TIM-EX Jarosław Olek sp. jawna
01-864 Warszawa
ul. Kochanowskiego 51a
tel/fax: +48 22 633 33 55
e-mail: presto@timex.com.pl

